




CATALOGUE 2016

CLIMA, PURIFICATION D'AIR, ASPIRATION





Ecogest Trade S.L. est une entreprise pionnière, dont le but est d'améliorer la vie de ses clients grâce à sa large gamme de produits. Notre marque **ECO-DE**® suit les normes de qualité CE.



02 Climatization

ECO-DE® offre un large éventail de services qui personnalise les produits en fonction des besoins de nos clients; Nous avons une variété de couleurs, dimensions et matériaux pour chaque produit. Parcourez nos catalogues et laissez nous vous conseiller.

PRODUIT EXCLUSIF *Non web*

PRODUIT EXCLUSIF *Non web*, encadrées en jaune, ne peuvent être vendus sur des sites Web, des clubs ou des boutiques en ligne..

Produits exclusifs pour la vente directe.

PRODUIT EXCLUSIF *Non web*





Nous cherchons toujours de nouvelles relations et des partenariats. N'hésitez pas à visiter notre site et nous contacter. Nous sommes à votre service.

Visit us www.eco-de.net

ALL PRODUCTS ECO-DE® ARE 100% SPANISH DESIGN

ECO-DE®

Our services for you!

Indice

<i>ECO-698 Climatiseur FROID & CHAUD 5 EN 1.....</i>	<i>4</i>
<i>ECO-CHI-522 Cheminée électrique.....</i>	<i>6</i>
<i>ECO-3005 Halogène Oscillant.....</i>	<i>8</i>
<i>ECO-3100 Purificateur murale OZONE.....</i>	<i>10</i>
<i>ECO-3122 Carafe d'eau purifiante.....</i>	<i>12</i>
<i>ECO-3150 Purificateur d'eau AQUA FILTER TOWER.....</i>	<i>14</i>
<i>ECO-3200 Ozonator frigo.....</i>	<i>16</i>
<i>ECO-3600 Deshumidificateur IONIQUE / OZONE.....</i>	<i>18</i>
<i>ECO-3700 Ozone purificateur d'air ELECTROSTATIQUE.....</i>	<i>20</i>
<i>ECO-352 Frego mop A VAPEUR (SERPILLÈRE).....</i>	<i>22</i>
<i>ECO-354 Aspirateur blower WET & DRY.....</i>	<i>24</i>
<i>ECO-355 Central de repassage TOTAL CLEAN.....</i>	<i>26</i>
<i>ECO-356 AspirateurCYCLONE BRUSH.....</i>	<i>28</i>
<i>ECO-358 Nettoyant pour vitres avec aspiration CLEAN WINDOW.....</i>	<i>30</i>
<i>Lumières led 5m.....</i>	<i>32</i>

03 Climatization



CLIMATISSEUR
FROID ET CHAUD - 5 EN 1



04 Climatization

Introduction

Le climatiseur ECO-698 **ECO-DE**® est un conditionneur qui intègre cinq fonctions: chauffage, refroidissement, humidification, filtrage et stérilisation. Par conséquent, il est capable de traiter les 3 paramètres de qualité clés:

- . Rénovation et nettoyage de l'air
- . Contrôle de la température (froid en été et chaud en hiver)
- . Contrôle de l'humidité relative.
- . Mobilité grâce à ses 4 roues.

Panneau de configuration et de contrôle à distance

Tant le panneau de commande et la télécommande ont les mêmes fonctions.






ECO-698 CLIMATIZATEUR FROID & CHAUD

Dépot d'eau



Panneau controle



Filtre en nid d'abeille



4 roues pour un déplacement facile

usage

Retirez le réservoir d'eau et remplissez-le d'environ 10 cm d'eau (entre le MIN et le niveau MAX). Il est recommandé de changer l'eau du réservoir fréquemment pour ne pas recueillir de poussière et de débris. Branchez l'appareil et mettez-le en marche.

Note:

Il est recommandé de nettoyer régulièrement le filtre.

Spécifications techniques

ECO-698	Climatiseur
Mesures produit	74 x 30 x 36 cm
Mesurs boîte	78 x 36 x 43 cm
Poid	7 Kg
Groupage	1/boîte 15/Palette
Alimentation / Fré- quence	220/230 V 50-60 HZ 1000-2000 W heat / 70 W cold
EAN	8 436540 960207



Aromathérapie: Ouvrez le compartiment arrière situé derrière le panneau de contrôle, et placer quelques gouttes de votre parfum préféré.
Remarque: Utilisez essences 100% biodégradables.



06 Climatization



Introduction

Le foyer électrique **ECO-DE®** est composé d'un cadre en aluminium et MDF, une porte en verre, des pattes ultra-résistantes et un effet véritable de feu avec des bûches et des braises.

Les foyers électriques sont une excellente alternative à l'ancien foyers de bois ou de gaz qui sont très difficile à maintenir. Les foyers électriques peuvent économiser du temps et de l'argent. Ils proporcionnent la même quantité de chaleur qu' un appareil de chauffage, mais sans émissions de fumées dangereuses.

Caractéristiques

- Effet réglable de vrai feu. Indépendant de la fonction chaleur
- Porte avec vitre .
- Poignées latérales pour un transport facile.
- Pas besoin d'installation.
- Thermostat réglable.
- Puissance calorifique: 1800 (900 + 900) w.

ECO-DE®

ECO-CHI-522
FOYER ÉLECTRIQUE



Effet vrai feu

Panneau de commande

Sortie d'air chaud



07 Climatization

Panneau de commande

1. Réglage de la flamme de commutation
- 2a. Flamme Effect On / Off
- 2b. Ventilateur de chaleur 900W
- 2c. Ventilateur de chaleur 900W
- 2d. Ventilateur (non chauffée)
3. Thermostat



Spécifications techniques

ECO-CHI-522	Cheminée électrique
Mesures produit	51 x 31 x 56 cm
Mesures boîte	58 x 39 x 63 cm
Poid	11 kg
Groupage	1/caja 12/palet
Voltage / Frequence	220/230 V 50-60 HZ 1800 (900+900)w
EAN	8 436540 960214



ECO-DE®



08 Climatization

Introduction

Le type de chaleur générée par un dispositif de chauffage à halogène est le meilleur pour la santé. Nous vous présentons notre chauffage halogène avec 3 puissances qui réchauffera votre séjour d'une manière propre, calme et agréable. Un des grands avantages est la chaleur émise à la puissance instantanée.

Caractéristiques

- Halogène 1200W puissance.
- 3 Puissances de chauffage: 400 + 400 + 400 W
- Bouton Balançoire: balançoire de droite à gauche.
- Tourne 120°.
- Arrêt automatique en cas de retournement.



Bouton TURN : balancement de droite à gauche.

ECO-3005
HALOGÉNE OSCILANT



ON/OFF



Bouton TURN

TOURNE (+/- 45°) respect à la position horizontale




tization



Arrêt automatique en cas de renversement.

Spécifications techniques

ECO-3005	Estufa alógena
Mesures produit	59 x 16 x 34 cm
Medsures boite	60 x 17 x 35 cm
Poid	2.5 kg
Groupage	1/caja 40/palet
Puissance fréquence	220/230 V 50-60 HZ 400+400+400 Watts
EAN	8 436540 960030



Puissance chaleur: 400W + 400W + 400 W



010 Climatization

**Lumière
UV**

Introduction

Le purificateur mural ECO-3100 **ECO-DE®** a une faible consommation (8W) et est conçu pour les petites pièces (15m² environ). La lumière Ultra Violette brise la structure moléculaire de la moisissure, les bactéries, les champignons et autres microbes, et stérilise le milieu environnant.

Le dispositif contient un ventilateur interne pour la circulation d'air et un dépôt de nettoyage facile.

Pour une maison moyenne, nous recommandons quatre unités (une unité par séjour).

- Ion Output: 1x10⁵/cm³
- Oxygène actif: 0.05ppm

ECO-3100

PURIFICATEUR MURAL



3 POSITIONS POUR:

1. Ventilation
2. Lumière ultraviolette
3. Ventilation + Lumière ultraviolette




01 Climatization

Réservoir plateau poussière.

Spécifications techniques

ECO-3100	Purificateur mural
Mesures produit	21 x 9,4 x 9,4 cm
Mesures boîte	25,5 x 10,5 x 13,5 cm
Poid	350g
Groupage	40/Caja 96/palet
Puissance/Fréquence	220/230V 50-60HZ 8W
EAN	8 436540 960054



**OZONATOR
RÉFRIGÉRATEUR**

012 climatisation

**Introduction**

Ozonator **ECO-DE®** est un purificateur d'air qui permet de mieux conserver les aliments en raison de ses nombreux avantages et bénéfiques, en préservant la qualité de l'environnement à l'intérieur du réfrigérateur.

Ses principaux avantages sont la désinfection de l'atmosphère, éliminer et prévenir la formation d'odeurs et de saveurs et d'éviter la propagation des bactéries ou virus dans les aliments.

Convient à tous les types de réfrigérateurs.

Benefices

Son fonctionnement est simple et efficace, car en plus de donner les meilleurs résultats pour la désinfection, il le fait d'une façon inoffensive pour la santé et la nourriture. Grâce au pouvoir oxydant de l'ozone, un gaz qui purifie l'atmosphère, la désodorisation et de désinfection de la durée de vie des aliments est assurée, en évitant l'apparition de moisissures.

ECO-3200 OZONATOR RÉFRIGÉRATEUR

Caractéristiques

- Saine conservation des aliments.
- Réfrigérateur toujours propre et stérile.
- Pas d'odeurs.
- Indicateur de pile faible pour le remplacement de la batterie LED.
- Faible consommation d'énergie (de 1,2 W). 4 x C (durée de 300 jours).
- Pas de changement de filtre précis.
- Stérilise le réfrigérateur toutes les 2 heures.
- Réduit la détérioration des aliments.

Spécifications techniques

ECO-3200	Ozonator Réfrigérateur
Mesures produits	13,2 x 7,3 x 14 cm
Mesures boîte	15,5 x 17,5 x 10,5 cm
Poid	470g
Groupage	25/boîte 96/palette
Puissance	1,2 W 4 piles
EAN	8 436540 960061



013limatization





014 climatisation

Introduction

Mini déshumidificateur d'un litre, idéal pour des séjours de 15 m².


L'émission d'anions permet au monoxyde de carbone existant dans l'air autour de nous, de purifier l'atmosphère et de transformer en plus sain l'air, comme à la montagne ou à la mer. Sa lumière ultraviolette purifie aussi l'air.

Déshumidification maintient l'air plus sec. Son design compact et faible consommation d'énergie permettront d'importantes économies d'énergie par rapport à d'autres modèles.

Ion Output: 1x10⁵/cm³
Oxygène actif: 0.05ppm



Avertissement remplissage Led.




ECO-3600 DESHUMIDIFICATEUR



015limatization

Les déshumidificateurs sont des appareils spécialement conçus pour fournir une solution immédiate, rapide et efficace à tous les problèmes causés par l'excès d'humidité. Le pourcentage d'humidité relative approprié pour le confort et la santé se situe entre 45% et 55%, que ce soit l'été ou l'hiver. L'excès d'humidité dans les murs des maisons, des vêtements et les livres peut, en plus des inconvénients connus pour l'habitation, l'utilisation et la conservation, causer de graves conséquences pour l'environnement et la santé, particulièrement pour les personnes âgées par des problèmes respiratoires et les asthmatiques.

Spécifications techniques



Lumière
UV

ECO-3600	Deshumidificateur
Mesures produit	16 x 29 x 17 cm
Mesures boîte	21 x 32,5 x 15,5 cm
Poid	1.5Kg
Groupage	6/Boite 48/Palette
Puissance/fréquence	220/230 V 50-60 HZ 50 W
EAN	8 436540 960078

**PURIFICATEUR D'AIR
ELECTROSTATIQUE**

016 climatisation

Introduction

Le purificateur d'air **ECO-DE®** est un dispositif qui élimine les polluants de l'air tels que la fumée, la poussière, les déchets de la pollution urbaine, les particules, les odeurs, les virus, les bactéries, et les allergènes (substances qui peuvent causer des réactions allergiques: les pollens, les acariens, les spores, les moisissures, les particules qui émettent les chats, chiens et autres animaux) permettant de respirer un air pur et propre, avec de grands avantages pour la santé de toute la famille.

Le purificateur est équipé d'un ventilateur qui fait circuler l'air dans une large filtre électrostatique qui piège les contaminants particuliers que l'air passe à travers elle.

Le filtre ne nécessite pas de changement, seulement de nettoyage; ce qui permet d'économiser sur les pièces de rechange par rapport à d'autres modèles.

**Lumière
UV**

Caractéristiques

- Aucun rechange requis, juste nettoyage.
 - Design élégant ovale.
 - Plus efficace pour purifier l'air; l'air circule plus vite.
 - Enlève efficacement la poussière, la fumée, les odeurs et les allergènes de l'air.
 - Convient pour des grandes surfaces avec concentration moyenne de poussières et odeurs: maison, bureau, hospital et salons de beauté.
 - Lampe UV: élimine les micro-organismes dans l'air. Ultraviolets UV: • 20 WCM2
 - Fonctionnement indépendant Ventilateur, augmente la circulation de l'air.
 - Interrupteur à trois positions, lumières d'avertissement pour un meilleur contrôle.
-
- Iones: 15x105cm3
 - Ozone: 0.05ppm



Utilisation

Le purificateur ECO-3700 n'a pas besoin d'aucune installation. Vous avez seulement besoin de l'allumer pour le faire fonctionner. L'utilisation du purificateur d'air **ECO-DE®** est très économique, car il consomme très peu d'énergie et ne nécessite pas le remplacement du filtre.

Les purificateurs d'air sont particulièrement bénéfiques pour les personnes allergiques, asthmatiques, grâce à sa capacité d'améliorer la qualité de l'air que nous respirons.

Spécifications techniques

ECO-3700	Purificateur d'air
Mesures produit	38 x25 x 10 cm
Mesures boîte	41 x 14 x 32 cm
Poid	1.85 kg
Groupage	6/boite 36/palette
Voltage / Frequence	220/230 V 50-60 HZ 25 Watts
EAN	8 436540 960085

ECO-3700 PURIFICATEUR D'AIR



017climatization





018:climatization

Introduction

La mop a vapeur **ECO-DE®**, est conçu pour nettoyer et désinfecter en une seule passe tout type de plancher: céramique, pierre, linoléum et parquet.

A la capacité de nettoyer à la vapeur et passer l'aspirateur tout en utilisant un chiffon en microfibras qui aide à piéger les particules encore mieux. Vous avez seulement besoin d'ajouter de l'eau sans produits chimiques, et votre maison sera exempt de poussière, de bactéries ou de germes.

Utilisation

- Retirez le bouchon à l'arrière de l'unité et remplir le réservoir d'eau.
- Connectez-vous à la source d'énergie la plus proche.
- Allumer.
- Appuyez vers le bas pour la sortie de vapeur.

Caractéristiques

- Vapeur instantanée.
- Led commande de vapeur.
- Vapeur réglable par pression
- Tête de microfibre 2 pièces.
- 1200W de vapeur en continu.
- Extra grand réservoir 500ml.





ECO-352 MOP A VAPEUR

Dépôt extra grand de 500ml



019 Climatization

Medidor incluido.

Microfibre

La microfibre est un produit textile constitué de fibres ultrafines qui donnent un certain nombre de propriétés.

- Grande capacité de nettoyage.
- Grande capacité d'absorption.
- Sans consommation de produits de nettoyage.
- Ne laisse pas de peluche ou de fil.
- Haute résistance aux lavages fréquents, ne rétrécit pas, ne se déforme pas.

Spécifications techniques

ECO-352	Mop á vapeur
Mesures du produit	90 x 20 x 25 cm
Mesures de la boîte	25 x 13 x 12 cm
Poid	3 kg
Groupage	4/boîte 20/palette
Puissance / Fréquence	220/230V 50-60HZ 1200W
EAN	8 436540961143



Chiffon en microfibras lavables.



2 paños de microfibras incluidos.

**ASPIRATEUR BLOWER
WET & DRY**

020:climatization

Introduction

L'aspirateur WET & DRY **ECO-DE®** dispose d'une technologie de filtration de l'eau innovante qui est conçue pour aspirer liquides et solides. Recueille et retient dans l'eau l'air entrant, capturant la saleté et la maintenant dedans.

Caractéristiques

- Capture la poussière grâce à son puissant système de filtration par l'eau.
- Puissance d'aspiration élevée (solides et liquides).
- Puissance de soufflage d'air.
- Filtre HEPA lavable.
- Contrôle de vitesse variable.
- Pas de sac à poussière. Respectueux de l'environnement.
- Réservoir d'eau amovible de grande capacité.
- Idéal pour les planchers, les tapis, moquettes,...

Capacité d'absorption:
11 litres de poussière et 3 litres d'eau.



ECO-354 ASPIRATEUR WET & DRY



Aspiration.

Soufflage d'air.

Accessoires

1. Tuyau flexible.
2. Brosse à plancher.
3. Accessoire pour coins.
4. Brosse plumeau.
5. Brosse toile.
6. Raclette eau.
7. Tubes d'extension.

Nettoi toutes les surfaces.



Spécifications techniques



ECO-354 Aspirateur wet & dry

Mesures produit	45 x 37cm
Mesures boîte	37,5 x 37,5 x 52 cm
Poid	9 kg
Gruoupage	1/boîte 10/palette
Voltage / Frequence	220/230V 50-60HZ 1400W
EAN	8 436540961174
Niveau bruit	82db
Pouvoir suction	180 W
Efficience	18 %
Longueur cable	5 Metros



021climatization



**CENTRAL DE REPASSAGE
TOTAL CLEAN**

022:limatization

Indicateurs LED vapeur, fer et talar-
me de dépôt vide.



Filtro de agua.

**Introduction**

Le centre de repassage avec aspirateur TOTAL CLEAN **ECO-DE®** est un nettoyeur pour tout usage, qui comprend un nettoyeur à vapeur, aspirateur et fer à vapeur.

Gamme d'accessoires:

- Pistolet à vapeur avec tuyau
- Bouchon de coton
- Tasse pour mesurer
- Entonnoir
- Nettoie vitres
- 2 Brosses pour plancher
- Grosse brosse ronde
- Petite brosse
- Petite brosse en acier inoxydable
- Buse raclette et de la vapeur
- Tubes d'extension
- Brosse à plancher
- Des joints à balais
- Fer à repasser
- Sacoche.



ECO-DE®

ECO-355

REPASSAGE & ASPIRATION



Nettoyeur de vitres



Brosses rondes



Brosse de sol



Entonnoir et mesureur



Fer à repasser



Pistolet à vapeur.



brosse à vapeur.



Fer à repasser

023 Climatization



Brosse pour vitres



Brosse pour liquides

Spécifications techniques

ECO-355	Total CLEAN
Mesures produit	45 x 35 x 25 cm
Mesures boîte	21 x 52 x 40cm
Poid	7 kg
Groupage	1/boîte 20/palette
Puissance / fréquence	220/230 V 50-60 HZ 2600 W
EAN	8 436540960009

Fonctions

- Nettoyage à la vapeur
- Aspirateur
- Fer à repasser vapeur.



ECO-DE®

**ASPIRATEUR
CYCLONE BRUSH**



024:limatization

Introduction

CYCLONE BRUSH **ECO-DE®** est non seulement un aspirateur mais une vraie pièce de design. Sa petite taille en fait l'un des plus pratiques lors de son utilisation comme de son stockage. Il utilise la technologie appelée "Cyclone", qui ne nécessite pas de sac et porte un système performant de vidange; à la simple pression d'un bouton, la saleté va directement à la poubelle.


Accessoires

L'aspirateur ECO-356 est un collecteur à grande capacité, avec une brosse dure très efficace, une autre pour tapis et tissus d'ameublement.

Brosse pour tapisserie

Avec son tube extensible peut aspirer sans flexion et d'atteindre le plus difficile dans les zones d'accès.

Brosse pour sol dur



Tube extensible

Brosse pour endroits de difficile accès

ECO-356 ASPIRATEUR CYCLONE BRUSH



Pour tout type de sols
Capacité d'absorption: 0,5 litres



025limatization

Spécifications techniques

Démontage en un seul CLICK!

Submersible dans l'eau (sauf la partie principale du moteur).



ECO-356	Cyclone brush
Mesures produit	34.5 x 14 x 21 cm
Mesures boîte	43.5 x 37.5 x 49 cm
Poid	3.1 Kg
Groupage	4/boite 20/Palette
Puissance/fréquence	220/230V 50-60HZ 600W
EAN	8 436540961198
Niveau de bruit	68db
Pouvoir suction	80W
Efficience	12%
Longueur cable	5M

**LAVE FENETRES
AVEC ASPIRATEUR**



026 climatisation

Mise en marche Pulvérisateur



Pulvérisateur d'eau

Bouton allumage aspiration



Indicateur LED du niveau de batterie

Introduction

Le lave-fenêtres "CLEAN WINDOW" **ECO-DE®** est un nettoyant 3 en 1 qui pulvérise, aspire et nettoie non seulement les fenêtres, mais toutes les surfaces en verre, céramique, etc.

Batterie lithium-ion intégrée, 2 chiffons en microfibres lavables et réservoir d'eau de 200 ml.

Système d'aspiration puissante avec filtre HEPA amovible et lavable.

Utilisation

Pulvériser de l'eau sur la surface à nettoyer.


Enlève la saleté avec un chiffon en microfibres.

Aspirez pour éliminer l'eau et la saleté.



ECO-358

LAVE FENETRES AVEC ASPIRATEUR



Caractéristiques

- Pulverisateur d'eau
- Aspiration d'eau
- Batterie 3.6V-1500mA
- Indicateur LED de batterie
- Temps de fonctionnement: 30 min.
- Temps de charge: 2.5 heures
- Tension de sortie 5V / 12W
- 100-240V-50/60Hz-0.2A
- Réservoir d'eau amovible: 200 ml

Tube extensible 115 cm!



Spécifications techniques

ECO-358	Clean Window
Mesures produit	corps 9.5 x 12 x 28.5 cm entrée ø4.5 x 27 cm
Mesures boîte	14 x 14 x 30 cm
Poid	2 kg
Groupage	12/boîte 96/palette
Voltage/fréquence	220/230 V 50-60 HZ 12W
EAN	8 421790015371
Niveau de bruit	65 db
Pouvoir succion	0,8Kpa
Efficience	no
Longueur câble	1.2 M

ECO-DE®



027climatization



ECO-DE®

LUMIÈRES LED 5mètres



028:climatization



Caractéristiques

Bande de LED 5 mètres avec 60 LED par mètre et 3,6 W de puissance.

Vous pouvez mettre des couleurs séparément (Rouge, bleu et vert), ou mélanger les couleurs.

BANDE LED DE COULEURS



029 Climatization

Il dispose de 4 modes rafale et 3 lumière de différents niveaux d'intensité.

Comprend une télécommande et l'alimentation.



ECOGEST TRADE S.L
C/ Muntanya del Flare nº14
Ribarroja De Turia 46190
VALENCIA - SPAIN

pedidos@ecogestimport.com
T +34 902 89 82 94
F +34 962 77 96 69

