




CATÁLOGO 2016

# CLIMATIZACIÓN, PURIFICACIÓN & ASPIRACIÓN





**Ecogest Trade S.L.** es una empresa pionera, cuyo objetivo es el de mejorar el estilo de vida de sus clientes gracias a su gran oferta de productos. Nuestra marca registrada ECO-DE® sigue los estándares de calidad de la CE.



02 Climatización

ECO-DE® ofrece un amplio rango de servicios a la hora de personalizar los productos según sus necesidades; Disponemos de una gran variedad de colores, dimensiones y materiales de cada producto. Consulta nuestros catálogos y pide información.

## PRODUCTO EXCLUSIVO\*

Los **PRODUCTOS EXCLUSIVOS No web**, enmarcados por el siguiente color amarillo, no podrán ser vendidos en webs, clubs online, ni tiendas.

*Productos exclusivos para la venta directa.*

PRODUCTO EXCLUSIVO\*



Estamos siempre a la búsqueda de nuevas relaciones y colaboraciones así que no dude en visitar nuestra página web y ponerse en contacto con cualquier duda. Estamos a su disposición.

Visit us [www.eco-de.net](http://www.eco-de.net)

ALL PRODUCTS ECO-DE® ARE 100% SPANISH DESIGN

**ECO-DE®**

Our services for you!

Índice

ECO-698 Climatizador Frio & Calor - 5 EN 1 .....	4
ECO-CHI-522 Chimenea eléctrica .....	6
ECO-3005 Estufa halógena OSCILANTE .....	8
ECO-3100 Purificador mural OZONO .....	10
ECO-3122 Jarra purificadora de agua .....	12
ECO-3150 Purificador de agua AQUA FILTER TOWER .....	14
ECO-3200 Ozonator nevera .....	16
ECO-3600 Deshumidificador IÓNICO / OZONO .....	18
ECO-3700 Purificador de aire por ozono ELECTROESTÁTICO .....	20
ECO-352 Frego mopa A VAPOR .....	22
ECO-354 Aspirador blower WET & DRY .....	24
ECO-355 Central de planchado TOTAL CLEAN .....	26
ECO-356 Aspiradora CYCLONE BRUSH .....	28
ECO-358 Limpiador de cristales con aspiración CLEAN WINDOW .....	30
Tira de luces led 5m .....	32

03 Climatización



**CLIMATIZADOR  
FRÍO Y CALOR - 5 EN 1**



04 Climatización

**Introducción**

El climatizador ECO-698 de **ECO-DE®** es un acondicionador que integra 5 funciones: calor, frío, humidificador, filtro y esterilizador. Por tanto es capaz de tratar los 3 parámetros fundamentales de la calidad del climatizado que se resumen en:

- Renovación y limpieza del aire
- Control de la temperatura (frío en verano y calor en invierno)
- Control de la humedad relativa.

A las anteriores funciones hay que añadirles la fácil movilidad a través de sus 4 ruedas para acondicionar diferentes estancias según la necesidad del usuario.

**Panel de control & Mando a distancia**

*Encendido / Apagado*

Tanto el panel de control como el mando a distancia tienen las mismas funciones.



*Velocidad  
(función frío)*


*Frío*

*Calor*

*Oscilación  
(dirección el aire  
120°)*

*Temporizador*

*Función aire*



Incluye 2 acumuladores .....





Depósito de agua

**ECO-698**

CLIMATIZADOR FRIO & CALOR

Panel de control



Filtro de panel de abeja



05 Climatización

4 ruedas para fácil desplazamiento

### Uso

#### En verano

Saque el depósito de agua unos 10 cm y llénelo de agua fría entre el nivel MAX y MIN. Se recomienda cambiar el agua del depósito frecuentemente para que no acumule polvo o residuos. Enchufe el aparato y enciéndalo. Presione el botón SPEED para seleccionar la velocidad deseada.

Presione el botón COOL para seleccionar la opción FRÍO. Se recomienda limpiar el filtro con regularidad.

#### Especificaciones técnicas

ECO-698	Climatizador
Medidas producto	74 x 30 x 36 cm
Medidas caja	78 x 36 x 43 cm
Peso	7 Kg
Grupaje	1/Caja 15/Palet
Potencia / Frecuencia	220/230 V 50-60 HZ 1000-2000 W heat / 70 W cold
EAN	8 436540 960207

#### En invierno

Presione el botón HEAT para seleccionar la opción CALOR. Presionando una vez, el aparato funciona a 1000W, (luz verde) presionando otra vez pasa a 2000W (luz roja). Vuelva a presionar para cancelar.



**Aromaterapia:** Abra el compartimento trasero ubicado detrás del panel de control, y deposite unas gotas de su fragancia preferida.

Nota: utilice esencias 100% biodegradables.



06 Climatización



### Introducción

La chimenea eléctrica **ECO-DE®** se compone por una estructura de aluminio y MDF, puerta practicable de cristal, patas ultrarresistentes y efecto de fuego real con troncos y brasas.

Las Chimeneas eléctricas son una gran alternativa con respecto a las chimeneas de leña vieja o de gas que son muy difíciles de mantener.

Las chimeneas eléctricas pueden ahorrar mucho tiempo y dinero ya que utilizan la misma cantidad de calor como la de un calefactor y no generan emisiones o humos nocivos.

### Características

- Efecto fuego real regulable con un botón.
- Puerta de cristal practicable.
- Asas laterales para su fácil transporte.
- Tapa superior extraíble.
- No necesita ningún tipo de instalación.
- Botón termostato con regulador.
- Potencia de Calor: 1800 (900+900)w.

**ECO-DE®**

**ECO-CHI-522**  
CHIMENEA ELÉCTRICA



Efecto fuego real

Panel de control

Puerta practicable

Salida aire caliente



07 Climatización

### Panel de control

1. Interruptor de ajuste de la llama
- 2a. Efecto de la llama de encendido / apagado
- 2b. Ventilador con 900W de calor
- 2c. Ventilador con 900W de calor
- 2d. Ventilador (sin calefacción)
3. Termostato



### Especificaciones técnicas

ECO-CHI-522	CHIMENEA ELÉCTRICA
Medidas producto	51 x 31 x 56 cm
Medidas caja	58 x 39 x 63 cm
Peso	11 kg
Grupaje	1/caja 12/palet
Voltaje / Frecuencia	220/230 V 50-60 HZ 1800 (900+900)w
EAN	8 436540 960214



**ECO-DE®**

**CALEFACTOR  
PURIFICADOR ELÉCTRICO  
Heat Tech Purifier**

08 Climatización

**Introducción**

La calefacción más limpia, ecológica y económica. Lleva incorporada una tecnología purificadora de Quartz, que purifica el ambiente de la estancia, destruyendo bacterias y gérmenes, al mismo tiempo que calienta. Ahorre hasta un 48% sobre su factura de la luz. Puede calentar sin problemas una habitación de 40m<sup>2</sup> desde el techo hasta el suelo. Heat Tech Purifier ECO-DE® no se calienta, su material es antitérmico, con lo cual no tiene peligro de quemadura. No reseca el ambiente. No quema oxígeno, con lo cual no provoca sueño tal y como lo hacen otros calentadores.

**Características**

- Panel de control fácil e intuitivo
- Mando a distancia
- No se calienta
- 3 modos de funcionamiento
- Calor homogéneo
- Modo de ahorro de energía
- Apagado automático en caso de volcado
- Ruedas para su fácil transporte.

**ECO-DE®**



ON / OFF

Modos programas

Subir temperatura

Bajar temperatura



### Especificaciones técnicas

ECO-CHI-530	Calefactor purificador
Medidas producto	57 x 37 x 52 cm
Medidas caja	58 x 39 x 63 cm
Peso	12 kg
Grupaje	1/caja 12/palet
Voltaje / Frecuencia	220/230 V 50-60 HZ 750-1500w
EAN	8 436540 960184

## ECO-CHI-530 CALEFACTOR PURIFICADOR



09 Climatización

### Efecto purificador

El calefactor incorpora una tecnología purificadora de Quartz que elimina el 90% de las bacterias y los gérmenes de una estancia, en menos de 2 horas, y sin reseca en ambiente.



### Ahorro de energía y dinero

Consume menos energía que los sistemas de calefacción tradicionales, con lo que permite un ahorro considerable de energía respecto a ellos.



**ECO-DE®**

**ESTUFA HALÓGENA  
OSCILANTE**010  
Climatización**Introducción**

El tipo de calor engendrado por una estufa halógena es el mejor para nuestra salud. En esta línea, le presentamos nuestra estufa halógena con 3 potencias que calentará su estancia de una manera limpia, silenciosa y agradable. Una de las gran ventajas de estas estufas es el calor instantáneo que emiten al encenderse.

**Características**

- Estufa halógena de suelo con 1200 W de potencia.
- Potencia de calor: 400 + 400 + 400 W
- Botón Swing: oscilación de derecha a izquierda.
- Automático 120°.
- Parada automática en caso de vuelco.

**Botón TURN : oscilación de derecha a izquierda.**

## ECO-3005

ESTUFA HALÓGENA OSCILANTE

Encendido / Apagado

Oscilación 120°

Parada automática en caso de vuelco.



### Especificaciones técnicas

#### ECO-3005 Estufa Halógena

Medidas producto	59 x 16 x 34 cm
Medidas caja	60 x 17 x 35 cm
Peso	2.5 kg
Grupaje	1/caja 40/palet
Potencia / Frecuencia	220/230 V 50-60 HZ 400+400+400 Watts
EAN	8 436540 960030

Botón TURN

GIRO (+/- 45°) con respecto a la posición frontal



Potencia de calor: 400W + 400W + 400 W

**PURIFICADOR MURAL  
OZONO**012  
Climatización**Luz  
UV****Introducción**

El purificador mural ECO-3100 **ECO-DE®** es de bajo consumo (8W) y está diseñado para estancias de tamaño reducido 15m<sup>2</sup>. La luz Ultra Violeta rompe la estructura molecular del moho, de las bacterias, hongos y otros gérmenes, y esteriliza el entorno que le rodea.

El aparato contiene un ventilador interno para una correcta circulación del aire y un depósito recogepolvo de fácil limpieza. Para una vivienda media, aconsejamos cuatro unidades (un aparato por estancia).

- Ion Output: 1x10<sup>5</sup>/cm<sup>3</sup>
- Oxígeno activo: 0.05ppm

## ECO-3100 PURIFICADOR MURAL OZONO

**ECO-DE®**



Su funcionamiento es sencillo y eficaz por doble partida, pues además de dar un resultado óptimo, lo hace de un modo inocuo para la salud. Gracias al poder oxidante del ozono, un gas natural que se descompone en oxígeno nada más actuar, se purifica la atmósfera, desodorizando y desinfectándola al mismo tiempo.

3 posiciones para:

1. Ventilación
2. Luz Ultravioleta
3. Ventilación + Luz Ultravioleta

**OZONO en las 3 posiciones**




Depósito recogepolvo.


013  
Climatización

### Especificaciones técnicas

ECO-3100	Purificador mural
Medidas producto	21 x 9,4 x 9,4 cm
Medidas caja	25,5 x 10,5 x 13,5 cm
Peso	350g
Grupaje	40/Caja 96/palet
Potencia / Frecuencia	220/230V 50-60HZ 8W
EAN	8 436540 960054



**ECO-DE®**

**PURIFICADOR AIRE Y AGUA  
OZONATOR PLUS****Introducción**

Ozonator Plus **ECO-DE®** toma el oxígeno como material para producir ozono, creando tensión de alimentación eléctrica de alta frecuencia para la esterilización y desinfectar el aire.

El ozono es un gas incoloro formado por tres átomos de oxígeno (O<sub>3</sub>). Se produce naturalmente en pequeñas cantidades (traza) en la atmósfera superior (la estratosfera). El ozono protege la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta (UV) del Sol.

**FUNCIONES OZONATOR PLUS**

**ANTI BACTERIA** - Desinfecta el aire y el agua de una gran cantidad de bacterias.

**ANTI VIRUS** - puede destruir el 99.999% de los virus de la hepatitis A (HAV) 100% en segundos o minutos. puede inactivar un virus en el aire. En el agua, O<sub>3</sub> puede matar completamente el virus de la poliomielitis I (PVI).


**ANTI FUNGUS** - mata el aspergillus versicolor, paecilomyces, y Alternaria pudrir 100%.

**ANTI PROTOZOANOS** - Los estudios indican que el ozono puede matar protozoos y sus huevos, su tasa de matanza alcanza al 99,9%

Luz  
UV

## ECO-3180

### PURIFICADOR AIRE Y AGUA OZONATOR PLUS



#### PURIFICACIÓN DEL AIRE:

- . Combatir alergias
- . Eliminar virus y bacterias
- . Combatir el olor a pies


#### PURIFICACIÓN DEL AGUA (ELIMINA CLORO Y PATÓGENOS)

Utilice el agua Ozonizada para:

- . Desinfectar y conservar frutas y verduras
- . Desinfectar el cepillo de dientes y dentadura postiza
- . Combatir la caspa (aclare su pelo con agua ozonizada cada 2 días)
- . Ozonice el agua de su bañera durante 10 minutos. Saque el tubo con la piedra y desenchufe la máquina antes de meterse en la bañera.
- . Purificación de acuarios: utilice el ozono durante unos pocos minutos para limpiar de bacterias los acuarios.
- . Puede desinfectar también estropajos y bayetas con agua ozonizada

#### Especificaciones técnicas

ECO-3180	Purificador mural
Medidas producto	39 x 13 x 32 cm
Medidas caja	71x40.5x67 cm
Peso	2 KGR
Grupaje	10/Caja 80/palet
Potencia / Frecuencia	220/230V 50-60HZ 8W
EAN	8 436540 960245



## AQUA FILTER TOWER PURIFICADOR DE AGUA 8 ETAPAS DE FILTRADO



FILTRADO NATURAL

24 L  
ECO-3150

018 Climatización

### 8 ETAPAS DE FILTRADO



#### Introducción

El "Aqua filter tower" **ECO-DE®** es un sistema de limpieza revolucionario inspirado en la propia naturaleza. El agua proveniente de lluvias o precipitaciones contiene microorganismos y otras sustancias nocivas que se eliminan a través del ciclo de filtración de las diferentes capas que forman el suelo. De esta manera consiguen que el agua del subsuelo sea más segura.

De la misma manera, el purificador de agua "Aqua filter tower" **ECO-DE®** se basa en esta analogía de filtración de agua a través de las distintas capas de filtrado que explicaremos a continuación.

**El resultado es un agua de alta calidad, purificada y saludable.**

*Es necesario lavar bien los filtros antes del primer uso.*





#### Primer uso

Mantener bajo el agua del grifo cada filtro durante algunos minutos para limpiarlos de posibles impurezas debido al proceso de fabricación.

Componentes

8 ETAPAS DE FILTRADO



**1. FILTRO CERÁMICO**

El componente principal en el filtro cerámico es una diatomea cerámica altamente comprimida de alta resistencia debido a su fabricación a altas temperaturas. Su función es la de filtrar el agua de metales como hierro y azufre, además de partículas y bacterias peligrosas para la salud como la tifoidea, cólera y disentería. El filtro tiene un tamaño de poros de 0.2 micras. Propiedad que le permite retener bacterias con diámetro entre 0.5 y 1.0 micras.

Limpiar el filtro con agua y cepillo suave ya que, con el tiempo y debido a las sustancias retenidas, va cambiando de color. (Nunca use jabón).



**2. FILTRO MULTICAPA ECO-3150-R**

Este filtro está compuesto por varias capas, cada una con una función específica. El resultado es agua mineral, pura, limpia y cristalina. Las capas del filtro contienen:

**1. Carbón activado impregnado en sales de plata:**

Remueve el cloro, los trióxido de carbono, químicos orgánicos, sabores, olores y colores indeseables.

**2. Arena Mineral:** Enriquece el agua con algunos minerales para mantener su alcalinidad, restaurando así el balance del PH en los fluidos del cuerpo.

**3. Arena Silica:** Remueve los componentes ácidos del agua para mantener su balance de PH

**4. Carbón activado impregnado en sales de plata:**

Remueve el cloro, los trióxido de carbono, químicos orgánicos, sabores, olores y colores indeseables.

**5. Arena Médica:** Es un material esterilizante. Mata cualquier bacteria y previene la contaminación del depósito de agua.



**3. PIEDRAS MINERALES**

Estas piedras provienen del fondo del mar y se encuentran a una profundidad de entre 300 y 600 metros. Su función es la de añadir minerales como potasio, calcio, magnesio y otros micro elementos esenciales para la salud.



**4. LLAVE MAGNÉTICA**

La llave contiene en su interior un imán para alinear las moléculas del agua obteniendo así el beneficio de proporcionar más vitalidad y salud al cuerpo humano. El resultado es un agua limpia, libre de todo tipo de impurezas, fresca y saludable, lista para ser ingerida.

**Mantenimiento**

Limpiar los filtros con agua y un cepillo suave ya que, con el tiempo y debido a las sustancias retenidas, se van depositando impurezas. (No usar jabón).

\* Cambio de filtros cada 6 meses aproximadamente.

**Especificaciones técnicas**

ECO-3150	Aqua filter tower
Medidas producto	34,5 x 25 x 62 cm
Medidas caja	37,8 x 27,8 x 35,7 cm
Peso	4 Kg
Grupaje	4/Caja 40/palet
Componentes	Plástico
EAN Jarra	8436540961334
EAN Filtro extra	8436540960238
EAN Jarra + Filtro extra	8436540960221



**DESHUMIDIFICADOR  
IÓNICO / OZONO**022  
Climatización**Introducción**

Mini deshumidificador de un litro, ideal para estancias de 15 m<sup>2</sup>.


La emisión de aniones permite la reducción del monóxido de carbono existente en el aire que nos rodea, purifica el ambiente y lo transforma en más sano como el de la montaña o el mar, su luz ultravioleta purifica el aire.

La deshumidificación permite mantener el aire más seco.

Su compacto diseño y su bajo consumo le permitirán un ahorro importante de energía frente a otros modelos.

Ion Output: 1x10<sup>5</sup>/cm<sup>3</sup>  
Oxígeno activo: 0.05ppm

*Led de aviso de llenado.*



# ECO-3600

DESHUMIDIFICADOR OZONO



023 Climatización

Los deshumidificadores son aparatos especialmente concebidos para dar una solución inmediata, rápida y eficaz a todos los problemas originados por el exceso de humedad. El porcentaje de humedad relativa adecuado para el confort y la salud está entre el 45% y el 55%, sea verano o invierno. El exceso de humedad en las paredes de las casas, en la ropa y en los libros puede provocar, además de las conocidas incomodidades para su habitabilidad, uso y conservación, graves consecuencias para el medio ambiente y la salud, sobre todo para las personas mayores con problemas respiratorios y para los enfermos de asma.

## Especificaciones técnicas



Luz  
UV

ECO-3600	Deshumidificador
Medidas producto	16 x 29 x 17 cm
Medidas caja	21 x 32,5 x 15,5 cm
Peso	1.5Kg
Grupaje	6/Caja 48/Palet
Potencia / Frecuencia	220/230 V 50-60 HZ 50 W
EAN	8 436540 960078

**FREGO MOPA  
A VAPOR**026  
Climatización**Introducción**

La Frego Mopa a Vapor **ECO-DE®**, está diseñada para limpiar y desinfectar de una sola pasada cualquier tipo de suelo: cerámica, piedra, linóleo e incluso madera y parquet.

Tiene la capacidad de limpiar a vapor a través de un paño de microfibra que ayuda a atrapar todavía mejor las partículas. Sólo es necesario agregar agua, sin necesidad de productos químicos, y su hogar quedará libre de polvo, bacteria o gérmenes.

**Uso**

- Retirar el tapón en la parte trasera del aparato y llenar de agua el depósito con la ayuda del medidor.
- Conectar a la fuente de alimentación más cercana.
- Encender.
- Presionar hacia abajo para salida de vapor.

**Características**

- Vapor instantáneo.
- Led de control del vapor.
- Cabezal de vapor ajustable y direccionable.
- Cabezal de microfibra 2 piezas.
- Medidor.
- 1200W de vapor continuo.
- Depósito extra grande 500ml.



## ECO-352 FREGO MOPA A VAPOR

Depósito extra grande de 500ml



027  
Climatización

Medidor incluido.

### Microfibra

La microfibra es un producto textil fabricado a base de fibras ultrafinas que le confieren una serie de propiedades superiores al resto de tejidos.

- Gran capacidad de limpieza.
- Gran capacidad de absorción.
- Menor consumo de agentes limpiadores.
- No dejan pelusas ni hilos.
- Gran resistencia a los lavados frecuentes, no encogen, no se deforman, no pierden propiedades.

### Especificaciones técnicas

ECO-352	Frego mopa
Medidas producto	90 x 20 x 25 cm
Medidas caja	25 x 13 x 12 cm
Peso	3 kg
Grupaje	4/caja 20/palet
Potencia / Frecuencia	220/230V 50-60HZ 1200W
EAN	8 436540961143



Cabezal con paño de microfibra lavable.



2 paños de microfibra incluidos.

**ASPIRADOR BLOWER  
WET & DRY**028  
Climatización**Introducción**

La aspiradora WET & DRY **ECO-DE®** dispone de una tecnología de filtración de agua innovadora y está diseñada para aspirar tanto líquidos como sólidos. Recoge y retiene en el agua el aire que entra, capturando así la suciedad e impidiendo que vuelva a ponerse en circulación en el ambiente.

**Características**

- Captura el polvo por su potente sistema de filtración de agua.
- Gran potencia de aspiración (en seco y húmedo).
- Gran potencia de soplado de aire.
- Filtro HEPA lavable.
- Control de velocidad variable.
- Sin bolsa de polvo. Respetuoso con el medio ambiente.
- Tanque de agua desmontable de gran capacidad.
- Ideal para suelos, moquetas, alfombras y zonas de difícil acceso.

Capacidad de absorción:  
11 litros de polvo y 3 litros de agua.





## ECO-354 ASPIRADOR WET & DRY

Aspiración.

Soplado de aire.

### Accesorios

1. Tubo flexible.
2. Cepillo para el suelo.
3. Boquilla para rincones.
4. Cepillo plumero.
5. Cepillo de tela.
6. Escobilla de goma de agua.
7. Tubos de extensión.

Limpia todo tipo de superficies.



### Especificaciones técnicas



#### ECO-354 Aspirador wet & dry

Medidas producto	45 x 37cm
Medidas caja	37,5 x 37,5 x 52 cm
Peso	9 kg
Grupaje	1/caja 10/palet
Voltaje / Frecuencia	220/230V 50-60HZ 1400W
EAN	8 436540961174
Nivel de ruido	82db
Poder de succión	180 W
Efficiencia	18 %
Longitud cable	5 Metros



029 Climatización





ECO-355

CENTRAL DE PLANCHADO  
**TOTAL CLEAN**



030  
Climatización

Indicadores LED de vapor, plancha y  
aviso de depósito vacío.



Filtro de agua.



**Introducción**

El centro de planchado con aspiración TOTAL CLEAN **ECO-DE®** es un aspirador de uso múltiple, que incluye limpieza a vapor, aspiradora y plancha a vapor.

Gama de accesorios:

- Pistola de vapor y manguera
- Tapón de algodón
- Taza de medir
- Embudo
- Limpiador de ventana
- 2 hojas para los cepillos de suelo
- Cepillo grande redondo
- Cepillo pequeño
- Cepillo pequeño de acero inoxidable
- Boquilla de aspiración y boquilla de vapor
- Tubos de extensión
- Cepillo de suelo
- Cepillo de juntas
- Plancha
- Funda para transporte.



**PRODUCTO EXCLUSIVO\***

**ECO-355**  
PLANCHADO & ASPIRACIÓN



Limpiador de ventanas



Pistola de vapor.



Cepillos redondos



Cepillo de suelo



Pistola de vapor.

Plancha.

031  
Climatización



Embudo y medidor



Plancha.



Cepillo limpiacristales.

Cepillo para líquidos.

### Especificaciones técnicas

ECO-355	Total CLEAN
Medidas producto	45 x 35 x 25 cm
Medidas caja	21 x 52 x 40cm
Peso	N.W 12.4 kg G.W 15.2kg
Grupaje	1/caja 20/palet
Potencia / frecuencia	220/230 V 50-60 HZ 2600 W
EAN	8 436540960009

### Funciones

- Limpieza a vapor
- Aspiradora
- Plancha a vapor.



**PRODUCTO EXCLUSIVO No web**

**ECO-DE®**

**ASPIRADORA  
CYCLONE BRUSH**



032  
Climatización



**Introducción**

CYCLONE BRUSH **ECO-DE®** no es solamente una aspiradora sino una auténtica pieza de diseño. Sus reducidas dimensiones hacen que sea uno de los electrodomésticos más prácticos tanto a la hora de usarlo como a la de almacenarlo en cualquier lugar. Utiliza la tecnología denominada ciclón, no requiere bolsa y conlleva un sorprendente sistema de vaciado higiénico del cubo; con sólo apretar un botón, la suciedad del cubo va directamente a la papelera.

**Accesorios**

La aspiradora ECO-356 cuenta con un colector de gran capacidad, un cepillo muy eficaz en suelos duros y otro en moquetas, tapicerías y acolchados.

*Cepillo para tapicería*

Gracias a su tubo extensible es posible aspirar sin necesidad de inclinarse y llegar hasta los espacios más difíciles de acceder.

*Cepillo para suelo duro*



*Tubo extensible*

*Cepillo para espacios de difícil acceso*



# ECO-356 ASPIRADORA CYCLONE BRUSH



**Para todo tipo de suelos**  
Capacidad de absorción: 0,5 litros



033 Climatización

## Especificaciones técnicas

Desmontaje en un solo CLICK!

Sumergible en agua ( menos la pieza principal del motor).



ECO-356	Cyclone brush
Medidas producto	34.5 x 14 x 21 cm
Medidas caja	43.5 x 37.5 x 49 cm
Peso	3.1 Kg
Grupaje	4/Caja 20/Palet
Potencia / Frecuencia	220/230V 50-60HZ 600W
EAN	8 436540961198
Nivel de ruido	68db
poder succión	80W
Eficiencia	12%
Longitud cable	5M

**LIMPIADOR DE CRISTALES  
CON ASPIRACIÓN**



034 Climatización

Gatillo de pulverizador



Pulverizador de agua

Botón de encendido de aspiración



Indicador LED de nivel de batería.

**Introducción**

El limpiador de cristales "CLEAN WINDOW" ECO-DE® es un aspirador 3 en 1 para pulverizar, limpiar y aspirar no solo ventanas sino todo tipo de superficies de vidrio, baldosas, etc.

Batería de iones de litio integrada, 2 paños lavables de microfibra y depósito de agua de 200 ml.

Potente sistema de aspiración con filtro HEPA extraíble y lavable.

**Uso**

*Pulverice agua sobre la superficie a limpiar.*

*Elimine la suciedad con el paño de microfibra.*

*Aspire para retirar el agua y la suciedad.*



## ECO-358

LIMPIADOR DE CRISTALES



### Características

- Pulverizador de agua
- Aspiración de agua
- Batería 3.6V-1500mA
- Indicador LED de batería
- Tiempo en funcionamiento: 30 min.
- Tiempo de carga: 2.5 horas
- Tensión de salida 5V / 12W
- Voltaje de entrada:
- 100-240V-50/60Hz-0.2A
- Depósito de agua extraíble
- Depósito de agua: 200 ml

**Tubo extensible de hasta 115 cm!**



### Especificaciones técnicas

ECO-358	Clean Window
Medidas producto	cuerpo 9.5 x 12 x 28.5 cm boquilla ø4.5 x 27 cm
Medidas caja	14 x 14 x 30 cm
Peso	2 kg
Grupaje	12/caja 96/palet
Voltaje / Frecuencia	220/230 V 50-60 HZ 12W
EAN	8436540961327
Nivel de ruido	65 db
Poder succión	0,8Kpa
Eficiencia	no
Longitud cable	1.2 M

**ECO-DE®**



035 Climatización



**ECO-DE®**

**ROBOT ASPIRADOR  
ABSOLUT CARBON****7****Modos de  
limpieza**

036 Climatización

**Introducción**

Absolut Carbon **ECO-DE®** deja su casa más limpia, ya que se anticipa a la acumulación diaria de polvo y suciedad. Utiliza un patrón de limpieza de alta eficiencia y un juego completo de sensores que traza un mapa para conseguir la máxima cobertura posible.

Absolut Carbon **ECO-DE®** es eficaz en todo tipo de suelos y alfombras.

**7 Modos de limpieza****. MODO RÁPIDO:**

Programa expres de limpieza de 30 minutos ideal para pequeñas y medianas estancias.

**. MODO AUTO:**

El robot comienza a trabajar automáticamente.

**. MODO MANUAL:**

El robot es controlado manualmente desde el mando a distancia o la App del teléfono móvil.

**. MODO PROGRAMABLE:**

El robot puede ser programado para iniciar la limpieza cuando usted lo desee.

**. MODO ESPIRAL:**

El robot limpia en círculos. Ideal para habitaciones grandes.

**. MODO ESQUINAS:**

El robot apura más a fondo la limpieza de esquinas para un mejor acabado.

**. MODO SUPER:**

El robot limpia acelerando su potencia de limpieza utilizando toda su potencia al máximo nivel.

# ECO-998

## ROBOT ABSOLUT CARBON



La HOME App le permite conectar ABSOLUT CARBON con la red Wifi® de su casa, para poder usar su dispositivo inteligente con iOS o Android en todas sus tareas.



Su sistema de limpieza avanzado aspira y atrapa el pelo de las mascotas, incluso en superficies complicadas. Combina la tecnología el poder de barrido de los cepillos Green Rotor junto con el sistema de limpieza Absolut.




El robot puede utilizarse en todo tipo de superficies; parquet, mármol.. e incluso en alfombras y moquetas de forma eficaz.

El sistema de limpieza levanta, extrae y succiona la suciedad de forma eficiente. También detecta la suciedad y realiza un esfuerzo extra hasta que la captura completamente.



El robot cuenta con una mopa que limpia el suelo añadiendo agua al depósito. Esto le permitirá una limpieza mucho más eficaz y profunda. Le puedes acoplar un paño en su lado inferior y, a la vez que te deja los suelos libres de polvo y suciedad, también los limpia.



Sensor anticaidas: el robot aspirador dispone de una serie de sensores que detectan diferencias de nivel y se paran antes de caerse "al vacío". Si tienes escaleras en casa, no serán un problema para tu robot.

037 Climatización



Al acabar de realizar la tarea de limpieza, regresa a su base de carga para recargar la batería y estar listo para la siguiente vez que vuelva a ponerse en funcionamiento.

ECO-998	Absolut Carbon
Medidas producto	32x32x8.8 cm
Medidas caja	457x38.5x8.8 cm
Peso	3Kg
Grupaje	1/Caja 40/Palet
Potencia / Frecuencia	220/230V 50-60HZ 22W
EAN	8 436540961198
Nivel de batería	2600mAh



038 Climatización

## Limpieza, desinfección y purificación

### Aspirador

"Serenity" es principalmente un potente aspirador para sólidos y líquidos. Nada escapará a su poder de succión basado en su poderosa turbina.

### Soplador

"Serenity" también le permitirá disfrutar de la función de soplado. De forma inversa a la aspiración, el soplado utiliza toda la potencia de "Serenity".

### Purificador

Utilice también su nuevo "Serenity" para purificar en aire de su hogar. Su potente filtro con agua renovará y limpiará el aire de la estancia que desee.

### Ambientador

"Serenity" también le permitirá disfrutar de la función de soplado. De forma inversa a la aspiración, el soplado utiliza toda la potencia de "Serenity".



### Introducción

Aspirador, soplador, purificador y ambientador. El todo en uno Serenity le ofrecerá los mejores resultados de la manera más cómoda, rápida y eficaz que pueda imaginar. Mezcle en el agua de Serenity sus fragancias preferidas y utilícelo como un potente ambientador.

**ECO-360**  
ASPIRADOR PURIFICADOR

**PRODUCTO EXCLUSIVO\***



Aspiración: líquidos y sólidos



Soplado



Purificación aire



Aromaterapia

"Serenity" le permitirá purificar el aire mediante agua y ozono (O3) utilizando su potente filtrado. El aire de la estancia será limpiado de polvo, bacterias y otros componentes dañinos.

Añadiendo unas gotas de tu fragancia favorita al depósito de agua, lograrás ambientar toda tu estancia.



Bolsas almacenar ropa

"Serenity" incluye bolsas para que pueda almacenar su ropa al vacío. Gracias a su facilísimo sistema para hacer el vacío, su ropa ocupará menos sitio y no cogerá olores ni humedad.



LED SYSTEM

Luz ultravioleta

Con "Serenity" tendrá la posibilidad de utilizar potente luz ultravioleta para desinfectar. La luz ultravioleta elimina moho, bacterias y hongos.

039 Climatización



**Especificaciones técnicas**

ECO-360	Serenity
Medidas producto	cuerpo 35x35x45 cm escoba 86/120x30x37cm
Medidas caja	60x33x22cm/47x47x57cm
Peso	8 kg
Grupaje	1/caja 10/palet
Voltaje / Frecuencia	220/230 V 50-60 HZ 1200W



## TIRA DE LUCES LED 5m



040  
Climatización



### **Características**

---

Tira de leds de 5 metros con 60 leds por metro y 3,6 W de potencia.

Se pueden poner colores por separado ( Rojo, azul y verde), o hacer mezclas de colores.

## TIRA DE LUCES DE COLORES LED



041 Climatización

Tiene 4 modalidades de rafaga de luz y 3 distintos niveles de intensidad.

Incluye mando a distancia y fuente de alimentación.



**ECOGEST TRADE S.L**  
C/ Muntanya del Flare nº14  
Ribarroja De Turia 46190  
VALENCIA - SPAIN

pedidos@ecogestimport.com  
T +34 902 89 82 94  
F +34 962 77 96 69

